

sateksan
m kine  . .

www.sateksan.com.tr


HAKKIMIZDA

2006 yılından günümüze kadar biriktirdiğimiz 16 yıllık sektörel deneyimimizle, 2020 yılında kurduğumuz kurumsal yapıya "SATEKSAN" adını verdik. Bizim için makine üretimi, sadece işlenmiş materyallere hareket vermekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Temel prensibimiz, güç, ergonomi ve ileri teknolojiyi bir arada sunmaktır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 7000 metrekarelik tesisimizde, çözüm odaklı ve kaliteli üretim kapasitemizle sizler için üretime devam ediyoruz.

Drawing upon 16 years of industry expertise spanning from 2006 to the present day, we established our corporate venture in 2020, as "SATEKSAN." To us, machine manufacturing embodies more than just imparting motion to processed materials. It encapsulates our core philosophy of harmonizing power, ergonomics, and cutting-edge technology. Located within the Kayseri Organized Industrial Zone, our expansive 7000-square-meter facility remains dedicated to production, with an unwavering commitment to solution-driven, high-quality manufacturing excellence.

sateksan
makine a.ř.

www.sateksan.com.tr



YATAY CNC KESİM



ÜRÜN AÇIKLAMASI

CH-250 Otomatik sünger CNC kesim makinesidir. Bilgisayarda tasarladığınız çizimleri, hızlı ve kusursuz bir şekilde kesmenize olacak sağlar. 90 derece dönebilen tablası sayesinde çift yönlü kesimler yapabilirsiniz. Hayal edebileceğiniz her türlü kesimi bu makinada yapabilmemiz mümkün. Detaylar için QR kodu okutun lütfen.

HORIZONTAL CNC CUTTING

PRODUCT DESCRIPTION

The CH-250 is an automatic foam CNC cutting machine. It allows you to cut designs you've created on a computer quickly and flawlessly. With its 90-degree rotating table, you can make cuts in both directions. You can achieve any type of cut you can imagine with this machine. For more details, please scan the QR code.




CH-250

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	5700x5750x3630 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	3200 kg
KESME GENİŞLİĞİ	/ CUTTING WIDTH	2500 mm
KESME UZUNLUĞU	/ CUTTING LENGTH	2500 mm
KESME YÜKSEKLİĞİ	/ CUTTING HEIGHT	1300 mm
KESME KALINLIĞI	/ CUTTING THICKNESS	İSTENİLEN KALINLIKTAKİ / DESIRED THICKNESS
GÜÇ	/ POWER	10,3 kW
KESİM HIZI	/ CUTTING SPEED	0-45 m/dk (m/min)





DÖNER TABLALI YATAY KESİM MAKİNESİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Operatör panelinden girilebilen veya uzaktan gönderilen kesim listesine göre sünger bloklarının istediğiniz kalınlıklarda dilimlenmesi için tasarlanmıştır. Yatay Kesim ailesinin “hız” ve “hassasiyeti” bir arada sunan modelidir.


Güçlü bir vakum sistemine sahip olan döner tablası yüksek hızda dönerek sünger bloklarını kesim noktasından geçirir ve kusursuz kesimler yapar.



CAROUSEL MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

Designed for slicing foam blocks into your desired thicknesses in accordance with the cutting list that can be programmed through the operator panel or sent remotely.

This model is a member of the Horizontal Cutting family that perfectly combines “speed” and “precision.” The rotary table equipped with a powerful vacuum system rotates at high speed, guiding foam blocks through the cutting point, achieving flawless cuts.






CR-600 / CR-700 / CR-800

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H :	6700*7140*3620 mm	7700*8140*3620 mm	8700*9140*3620 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	2800 kg	3200 kg	3700 kg
TABLA ÇAPI	/ TABLE DIAMETER	6000 mm	7000 mm	8000 mm
KESME GENİŞLİĞİ	/ CUTTING WIDTH	2200 mm	2600 mm	2600 mm
KESME YÜKSEKLİĞİ	/ CUTTING HEIGHT	1300 mm	1300 mm	1300 mm
MİNİMUM KESME KALINLIĞI	/ CUTTING THICKNESS	3 mm	3 mm	3 mm
HIZ	/ SPEED	5 dev/dk (rpm)	4,6 dev/dk (rpm)	4 dev/dk (rpm)
GÜÇ	/ POWER	16,9 kW	16,9 kW	16,9 kW





DOĞRUSAL YATAY KESİM MAKİNESİ (VARGEL MAKİNESİ)

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Operatör panelinden girilebilen veya uzaktan gönderilen kesim listesine göre sünger bloklarının istediğiniz kalınlıklarda dilimlenmesi için tasarlanmıştır.

Yatay Kesim ailesinin “çalışma alanı tasarrufu” ve “hassasiyeti” bir arada sunan modelidir.

Güçlü bir vakum sistemine sahip olan kayar tablası ile kusursuz kesimler yapar.

Daha düşük kapasiteli işler için tasarlanmış, daha az yer kaplayan bir otomatik yatay kesim makinesidir.

HORIZONTAL CNC CUTTING



PRODUCT DESCRIPTION

Designed for slicing foam blocks into your desired thicknesses based on the cutting list that can be programmed through the operator panel or sent remotely.

This model is a member of the Horizontal Cutting family that perfectly combines “workspace efficiency” and “precision.”

A space-saving automatic horizontal cutting machine, designed for lower scale tasks.

It achieves flawless cuts with its sliding table equipped with a powerful vacuum system.



HR-180 / HR-220 / HR-260

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H :	/ L*W*H :	5780*3760*3350 mm	5780*4160*3350 mm	6180*4560*3350 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	1850 kg	2200 kg	2550 kg
KESME GENİŞLİĞİ	/ CUTTING WIDTH	1750 mm	2150 mm	2550 mm
KESME UZUNLUĞU	/ CUTTING LENGTH	2500 mm	2500 mm	3000 mm
KESME YÜKSEKLİĞİ	/ CUTTING HEIGHT	1300 mm	1300 mm	1300 mm
GÜÇ	/ POWER	16 kW	16 kW	16 kW
MİNİMUM KESME KALINLIĞI	/ CUTTING THICKNESS	2 mm	3 mm	3 mm
KESİM HIZI	/CUTTING SPEED	80 m/dk (m/min)	80 m/dk (m/min)	80 m/dk (m/min)





OTOMATİK DİKEY KESİM MAKİNESİ


ÜRÜN AÇIKLAMASI


Sünger bloklarını düzeltmek, istenilen ölçülere getirmek, kesim listesine göre dilimlemek ve dikdörtgen (takoz) kesimler yapmak için kullanılır. Blok, sabit bir masa üzerine konulur ve iki sürücü tarafından hassas bir şekilde pozisyonlandırılır. Hareketli kesim gövdesi sayesinde bu kesimler çok kaliteli ve hızlı bir şekilde tamamlanır. Bu makine, sünger kesimi işlemini kolaylaştırır ve sonuçları üstün kalitede sunar.

AUTOMATIC VERTICAL CUTTING MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

Used for squaring and sizing foam blocks, slicing based on cutting lists or for making rectangular (wedge) cuts. The block is placed on a fixed table and precisely positioned by two drivers. With the help of the moving cutting body, these cuts are made with exceptional quality and speed. This machine simplifies the foam cutting process and delivers superior-quality results.






VR-250 / VR-310

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	6570*4120*3900 mm	4220*3900 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	2750 kg	3000 kg
İÇ TABLA ÖLÇÜSÜ	/ TABLE INNER DIMENSION	2500 mm	2500 mm
DIŞ TABLA ÖLÇÜSÜ	/ TABLE OUTER DIMENSION	2500 mm	2500 mm
KESİM UZUNLUĞU	/ CUTTING LENGTH	2500 mm	3100 mm
KESME YÜKSEKLİĞİ	/ CUTTING HEIGHT	1500 mm	1500 mm
GÜÇ	/ POWER	7,4 kW	7,4 kW
HIZ	/ SPEED	32 m/dk (m/min)	32 m/dk (m/min)





MANUEL DİKEY KESİM MAKİNESİ


ÜRÜN AÇIKLAMASI

Manuel dikey sünger kesme makinesidir. Sünger bloklarını dilimlemek, düzeltmek ve istenilen ölçülere getirmek amacıyla kullanılır. Bu makine, daha düşük kapasiteli işler için idealdir. Minimum yatırım ile etkili sonuçlar sağlar. Bu sayede, küçük ölçekli işlerde maliyeti düşük tutabilir ve istenilen kesimleri elde edebilirsiniz.

MANUEL VERTICAL CUTTING MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

This is a manually operated vertical foam cutting machine designed for slicing, squaring, and sizing foam blocks. Ideal for lower scale tasks, this machine delivers effective results while requiring a lower investment. As a result, you can keep your costs down for small-scale operations while achieving the desired cuts.



VR-150M / VR-040

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	4700*5150*3600 mm	2300*4500*3050 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	1500 kg	1000 kg
İÇ TABLA ÖLÇÜSÜ	/ TABLE INNER DIMENSION	2500*1500 mm	2100*400 mm
DIŞ TABLA ÖLÇÜSÜ	/ TABLE OUTER DIMENSION	2500*2000 mm	2100*1000 mm
KESİM UZUNLUĞU	/ CUTTING LENGTH	2500 mm	2100 mm
KESME YÜKSEKLİĞİ	/ CUTTING HEIGHT	1300 mm	800 mm
GÜÇ	/ POWER	3,4 kW	3,4 kW





BLOK KESİM MAKİNESİ



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kesintisiz sünger dökümü yapan hatların bir eklesntisi olan blok kesim makinesi, süngerin ilerleme hızına uyumlu şekilde ebatlama işlemi yapar. Kullanılan şerit bıçak farklı yoğunluktaki süngerleri kusursuz bir şekilde kesmenizi sağlar.

BLOCK CUTTER MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

As an extension of continuous foam casting lines it performs sizing operations in accordance with foam advancement speed. The strip knife allows for precise cutting of foam with different densities.




BLOK KESİM MAKİNESİ / BLOCK CUTTER MACHINE

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	6800*3750*3320 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	2500 kg
KESME GENİŞLİĞİ	/ CUTTING WIDTH	2450 mm
KESME UZUNLUĞU	/ CUTTING LENGTH	7-60 m
KESME YÜKSEKLİĞİ	/ CUTTING HEIGHT	1300 mm
GÜÇ	/ POWER	3,7 kW
HIZ	/ SPEED	0-15 m/dk (m/min)





UZUN KESİM MAKİNESİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Uzun kesim makinesi, uzun metraj sünger bloklarının istenilen kalınlıkta ince dilimler halinde kesilip, rulo haline getirilmesi amacıyla tasarlanmış olan bir makinedir.

Raylı modelde, sabit duran sünger bloğunun üzerinde baştan sona rayda hareket ederek kesim ve sarım işlemini yapan bir kesim gövdesi vardır.

Konveyör bantlı modelde ise, kesilecek olan sünger bloğunu sabit duran kesim gövdesine taşıyan uzun bir giriş konveyörü ile kesim alanından geçen ve birbirinden ayrılan süngerleri taşıyan iki katlı çıkış konveyör bantlarından oluşur. Bu modelde ince dilim haline getirilmiş uzun sünger parçaları sarım alanı öncesinde yer alan ekleme masası sayesinde birleştirilir ve daha uzun rulolar elde edilmiş olur.


LONG SHEET MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

The Long Cutting Machine is designed for slicing long-dimension foam blocks into thin slices of the desired thickness and rolling them up.

In the rail model, there is a cutting body that moves along the rail from end to end of the stationary foam, performing the cutting and rolling process on the stationary foam block.

The conveyor belt model features a long input conveyor that transports the foam block to the stationary cutting body, and a two-layered output conveyor belts that carry the separated foam from the cutting area. In this model, thin-sliced long foam pieces are joined on a joining table located before the rolling area, resulting in longer rolls.




UZUN KESİM MAKİNESİ / LONG SHEET MACHINE

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	19000*4870*3040 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	3000 kg
KESME GENİŞLİĞİ	/ CUTTING WIDTH	2400 mm
KESME UZUNLUĞU	/ CUTTING LENGTH	15000 mm
KESME YÜKSEKLİĞİ	/ CUTTING HEIGHT	1200 mm
KESME KALINLIĞI	/CUTTING THICKNESS	3-50 mm
KESİM HIZI	/CUTTING SPEED	5-80 m/dk (m/min)
GÜVENLİK BARIYERİ	/ SAFETY BARRIER	ELEKTRONİK/ELECTRONIC
GÜÇ	/ POWER	8 kW





KALIPLI KESİM MAKİNESİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI



Mekanik kalıpların arasından geçerek makineye giren plaka süngerin tekrar aynı ölçüde çıkıyor olması şaşırtıcı gelebilir. Ancak sünger artık iki parça ve kesim işlemi iç yüzeydedir.

Artık dalgalı veya şekilli modeller üretmek çok kolay, almak istediğiniz sonuç için yapmanız gereken işlem kalıp değiştirmek.

PROFILING MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

It may seem surprising that the foam block comes out from the machine with the same dimensions after passing through the mechanical dies. However, the foam is now cut into two parts, and the cutting process occurs on the inner surface. Producing wavy or shaped patterns is now very easy. All you need to do to achieve your desired result is change the die.




PF-180 / PF-220

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	2170*4450*1650 mm	2170*4850*1650 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	2800 kg	3250 kg
KESME GENİŞLİĞİ	/ CUTTING WIDTH	1800 mm	2200 mm
KESME UZUNLUĞU	/ CUTTING LENGTH	∞ mm	∞ mm
KESME KALINLIĞI	/ CUTTING THICKNESS	30-200 mm	30-200 mm
GÜÇ	/ POWER	11,2 kW	11,7 kW
HIZ	/ SPEED	27 m/dk (m/min)	27 m/dk (m/min)





SOYMA MAKİNESİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI



Silindir halinde dökülmüş olan sünger bloğu, kesim bıçağına sürekli temas edecek şekilde döndürülürken yüzeyinden sürekli ince bir dilim alınmış olur. Bütün olan blok döndükçe küçülürken alınan ince dilim ikinci bölümde rulo haline getirilir ve kesim işlemi devam ederken bu rulonun çapı büyümeye devam eder.

PEELING MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

The foam block, in the form of a cylindrical roll, is continuously rotated to maintain constant contact with the cutting blade, resulting in a thin continuous slice being taken from its surface. As the entire block rotates, it gradually reduces in size, while the thin slice taken is rolled into a second section. During the ongoing cutting process, the diameter of this roll continues to increase.






PL-240 / PL-180

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	2840*4290*2290 mm	2840*3690*2290 mm
KESME GENİŞLİĞİ	/ CUTTING WIDTH	2400 mm	1800 mm
KESME KALINLIĞI	/ CUTTING THICKNESS	2-20 mm	2-20 mm
SÜNGER ÇAPI	/ FOAM DIAMETER	1500 mm	1500 mm
HIZ	/ SPEED	0-85 m /dk (m/min)	0-95 m/dk (m/min)





KENAR YUVARLAMA MAKİNESİ



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Dilimleme makinelerimizde ebatlanmış olan süngerlerin keskin köşeleri tasarladığınız mobilyaya uygun değilse, çözüm kenar yuvarlama makinemizde, zengin kalıp seçenekleriyle istediğiniz kenar formlarına hızlıca ulaşabilirsiniz.

EDGE ROUNDING MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

If the sharp corners of the trimmed foam from our slicing machines are not suitable for the furniture you're designing, the solution lies in our edge rounding machine. With a wide range of die options, you can quickly achieve the edge forms you desire.



KENAR YUVARLAMA MAKİNESİ / EDGE ROUNDING MACHINE

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	1540*1920*1600 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	500 kg
KESME GENİŞLİĞİ	/ CUTTING WIDTH	820 mm
KESME YÜKSEKLİĞİ	/ CUTTING HEIGHT	500 mm
KESME ÖLÇÜSÜ	/ CUTTING DIMENSION	R45-R75
GÜÇ	/ POWER	2,6 kW





OTOMATİK KENAR KAPAMA MAKİNESİ



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Operatör destek sistemi ve ergonomik tasarımıyla, işçilik maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak operatörün verimliliğini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmış bir sistem sunuyoruz. Yatak çevirme sistemi kullanımı son derece konforlu hale getiriyor. Ayrıca, yüksek kaliteli dikiş teknolojisi kullanarak üstün dikiş performansı sağlıyoruz. Dikiş motorunda kullanılan servo sistem, daha hassas adımlama imkanı sunarak kaliteyi artırıyor. Bu sayede, endüstriyel süreçlerinizi daha verimli ve kesintisiz hale getiriyoruz.

AUTOMATIC TAPE EDGE MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

With our operator support systems and ergonomic design, we offer a system that is specifically engineered to substantially cut labor costs while optimizing operator productivity. The bed turning system makes usage extremely comfortable. Furthermore, we deliver superior sewing performance through state-of-the-art stitching technology. The servo system employed in the sewing motor elevates quality by enabling precision stitching. In this manner, we enhance the efficiency and continuity of your industrial processes.




OTOMATİK KENAR KAPAMA MAKİNESİ / AUTOMATIC TAPE EDGE MACHINE

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H :	/ L*W*H	3550*4150*2450 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	1850 kg
YATAK KALINLIĞI	/ MATTRESS THICKNESS:	50-500 mm





FULLPACK MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

FULLPACK is designed as a fully automated mattress packaging machine, offering unparalleled flexibility. This versatile system effortlessly packages mattresses, mattress pads, bases, and headboards of varying sizes without the need for manual adjustments.

With a packaging capacity of up to 2 mattresses per minute, FULLPACK guarantees error-free production thanks to its automated measurement system, which precisely gauges mattress width, length, and height. Furthermore, it offers an automatic edge nylon bonding system, automatic edge nylon cutting system, and automatic disposal of cut edge nylon, resulting in clean and accurate mattress packaging.

The inclusion of an edge bonding system further reinforces the security of mattress packaging, and it allows for customization in adjusting heating and cooling times for different nylon thicknesses.

Plus, FULLPACK offers online service and training options to support customers, ensuring the seamless operation of the system and an overall boost in efficiency.


ÇOK FONKSİYONLU PAKETLEME

ÜRÜN AÇIKLAMASI

FULLPACK, tam otomatik yatak paketlenme makinesi olarak tasarlanmıştır. Yüksek ölçü esnekliği sunan bu sistem, farklı ebatlardaki yatakları, yatak pedlerini, bazaları ve başlıkları herhangi bir değişiklik yapmadan sorunsuz bir şekilde paketeleyebilir.

Dakikada 2 yatağa kadar paketlenme kapasitesine sahip olan FULLPACK, otomatik yatak en, boy ve yükseklik ölçme sistemi ile hatasız üretim sağlar. Ayrıca, otomatik kenar naylon yapıştırma sistemi, otomatik kenar naylon kesme sistemi ve otomatik kesilmiş kenar naylon dışarı atma sistemi gibi özellikler sunar, böylece sıkı ve düzgün yatak paketlenmesine imkan tanır.

Kenar baskı sistemi, yatağın sıkı bir şekilde paketlenmesine yardımcı olurken, farklı naylon kalınlıkları için ısıtma ve soğutma zamanını ayarlayabilme özelliği ile esneklik sunar. Ayrıca, online servis ve eğitim imkanlarıyla müşterilere destek sağlar. Böylece sistem sorunsuz bir şekilde çalışır ve verimliliği artırır.



FP-220

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	10850*4320*2570 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	10200 kg
YATAK GENİŞLİĞİ	/ MATTRESS WIDTH	2200 mm
YATAK UZUNLUĞU	/ MATTRESS LENGTH	2200 mm
YATAK YÜKSEKLİĞİ	/ MATTRESS HEIGHT	50-500 mm
GÜÇ	/ POWER	16 kW





OTOMATİK PAKETLEME

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Otomatik yatak paketleme makinesi, yatakların operatöre ihtiyaç duyulmadan paketlenmesi için tasarlanmıştır.


Bu eşsiz tasarım, istenilen yükseklikte standart paketleme ve en ince formda olmak üzere farklı modlarda paketlemeye olanak sağlar.

Ayrıca, yatak paketleme ve presleme işlemlerini tek bir makine üzerinde gerçekleştirerek iş akışını basitleştirir ve verimliliği artırır. Bu makine, operasyonlarınızı daha etkili hale getirirken aynı zamanda maliyetleri minimize etmenize olanak tanır.

AUTOMATIC PACKING

PRODUCT DESCRIPTION

Automatic mattress packaging machine is designed for packaging mattresses without the need for an operator. This unique design allows for packaging in different modes, including standard packaging at the desired height and the thinnest form. Furthermore, it simplifies workflow and increases efficiency by combining mattress packaging and compression processes on a single machine. This machine not only makes your operations more effective but also allows you to minimize costs.



OTOMATİK PAKETLEME / AUTOMATIC PACKING

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	7530*3600*2570 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	7500 kg
YATAK GENİŞLİĞİ	/ MATTRESS WIDTH	2200 mm
YATAK UZUNLUĞU	/ MATTRESS LENGTH	2200 mm
YATAK YÜKSEKLİĞİ	/ MATTRESS HEIGHT	50-500 mm
GÜÇ	/ POWER	11,5 kW





PRESLİ RULO PAKETLEME MAKİNESİ


ÜRÜN AÇIKLAMASI

Otomatik presleme yapma makinesi ile birlikte yatakların paketlenmesi işlemini gerçekleştirerek kargo, depolama ve operasyon masraflarını minimize etmek amacıyla tasarlanmıştır.

PRESS ROLLPACK MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

It is designed to work together with an automatic pressing machine to perform the packaging process, aiming to minimize shipping, storage and operation expenses.



PRESLİ RULO PAKETLEME MAKİNESİ / PRESS ROLLPACK MACHINE

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	4100*3250*2275 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	2200 kg
YATAK GENİŞLİĞİ	/ MATTRESS WIDTH	2200 mm
YATAK UZUNLUĞU	/ MATTRESS LENGTH	2200 mm
YATAK YÜKSEKLİĞİ	/ MATTRESS HEIGHT	50-500 mm
GÜÇ	/ POWER	9,5 kW





RULO PAKETLEME MAKİNESİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Farklı yoğunluk ve süngerden oluşan yatakları doğrudan rulolamak için tasarlanmıştır.

Malzeme yoğunluğu ve iç dirence bağlı olarak otomatik çıkış çapını belirleme yeteneği bulunmaktadır. Ayrıca, makinenin rulo çapında $\%(-10/+10)$ 'luk bir değişiklik yapabilme esnekliği mevcuttur. Bu özellik sayesinde istenilen çıkış çapına ulaşılması sağlanır.



Makine streç film sarım işlemini 2,5 ila 3 kat oranında gerdirerek yapmaktadır. Bu yaklaşım, daha düşük paketleme maliyetleri elde etmenin yanı sıra daha kaliteli bir sarım sonucu sağlamaktadır. Bu ürünlerin daha güvenli ve düzgün bir şekilde paketlenmesini ve taşınmasını sağlayarak iş verimliliğini artırmaktadır.

ROLLPACK MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

This system is engineered for rolling mattresses made of different densities and foam. It possesses the capability to automatically determine the output diameter based on material density and internal resistance. Plus, the machine offers flexibility to make adjustments in the roll diameter within a range of $(-10 / +10)\%$. This feature ensures achieving the desired output diameter.

The machine stretches the stretch film wrapping process by 2.5 to 3 times. This approach not only helps reduce packaging costs but also provides a higher quality wrapping result. It enhances business efficiency by ensuring these products are packaged and transported securely and smoothly.



RULO PAKETLEME MAKİNESİ / ROLLPACK MACHINE

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	4100*3250*2275 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	2200 kg
YATAK GENİŞLİĞİ	/ MATTRESS WIDTH	2200 mm
YATAK UZUNLUĞU	/ MATTRESS LENGTH	2200 mm
YATAK YÜKSEKLİĞİ	/ MATTRESS HEIGHT	50-500 mm
GÜÇ	/ POWER	9,5 kW





MANUEL PACKING MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

This system is equipped with a double-piston jaw compression mechanism, delivering substantial compression force during mattress packaging. It ensures secure packaging by incorporating a resistance tensioning system, guaranteeing the safe transport of products.

Moreover, this packaging system is also capable of packaging mattresses with corner cardboard, which expands your product options. It offers flexibility by enabling you to fine-tune heating and cooling times for different materials.

The double-stitch bonding feature enhances package durability, ensuring strong protection of products. For added efficiency and streamlined packaging processes, an additional table option is available. This system provides a dependable and versatile solution for your mattress packaging operations, catering to your diverse needs.



MANUEL PAKETLEME MAKİNESİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bu sistem, çift pistonlu çene baskı sistemi ile donatılmıştır, bu sayede yatak paketleme işlemi sırasında yüksek baskı kuvveti uygulanabilir. Ayrıca, rezistans gerdirme sistemi ile yatakları sıkıca paketleyerek ürünlerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.

Bu paketleme sistemi ayrıca köşe kartonlu yatakları da paketleyebilme yeteneğine sahiptir, bu da ürün çeşitliliğinizi artırmanıza olanak tanır. Isıtma ve soğutma sürelerini ayarlayabilme özelliği sayesinde farklı malzemelere uygun paketleme sağlar.

Çift dikiş yapıştırma özelliği ile paketlerin dayanıklılığını artırır ve ürünlerin sağlam bir şekilde korunmasını sağlar. Opsiyonel masa ile işlemlerinizi daha verimli hale getirebilir ve paketleme işlemlerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Bu sistem, yatak paketleme işlemlerinizde güvenilir ve esnek bir çözüm sunar.



MANUEL PAKETLEME MAKİNESİ / MANUEL PACKING MACHINE

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	2380*2900*1180 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	250 kg





QUILTING MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

Quilting machine ensures comfortable and safe sewing, thanks to its automatic stop feature. It excels in creating patterns on a wide range of materials, from delicate garment fabrics to thick bedding materials.


Furthermore, with the CAD pattern system, you can easily create your own unique patterns as well as existing patterns. This allows you to personalize your sewing projects and be creative.

KAPİTONE MAKİNESİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kapitone makinemiz, otomatik durdurma özelliği sayesinde dikiş işleminizi konforlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Bu makinemiz, ince konfeksiyon malzemelerinden kalın yatak materyallerine kadar her türlü malzeme üzerinde sorunsuz dikiş yapabilme imkanı sunar.

Ayrıca, CAD desen sistemi ile mevcut desenlerin yanı sıra kendi özgün desenlerinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Bu, dikiş projelerinizi kişiselleştirmenize ve yaratıcı olmanıza olanak tanır.



MN-2700 / MN-3200 / MN-3500

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	5400*1650*2050 mm	5400*1650*2050 mm	5400*1650*2050 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	4000 kg	4500 kg	5000 kg
HIZ	/ SPEED	1000 dev/dk (rpm)	1200 dev/dk (rpm)	1200 dev/dk (rpm)
KAPASİTE	/ CAPACITY	60-230 m/sa (m/h)	60-230 m/sa (m/h)	60-230 m/sa (m/h)
İĞNE BOŞLUĞU	/ NEEDLE SPACE	25,4 mm	25,4 MM	25,4 mm
BAR ARALIĞI	/ BAR RANGE	76,2 mm , 76,2 mm	76,2 mm , 76,2 mm	76,2 mm , 76,2 mm
KAPİTONE KALINLIĞI	/ QUILTING THICKNESS	<60 mm	<60 mm	<80 MM
KAPİTONE GENİŞLİĞİ	/ QUILTING WIDTH	2450 mm	2450 mm	2450 mm
DİKİŞ	/ STITCH	3-8 mm	3-8 mm	3-8 mm
GÜÇ	/ POWER	7 kW	8 kW	10 kW





KUMAŞ KESME



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Yüksek hızda çalışabilme özelliğiyle diğer kapitone makinelerine mükemmel uyumluluk sunar. Kalitenizi yükseltmek için mükemmel bir seçenek olan bu kapitone kesim makinesi, 10 adet bıçağıyla hassas kesimler yapabilme yeteneğine sahiptir. İstenilen ölçüde hatasız kesimler yapma özelliğiyle dikkat çeker. Kesim işlemlerinizde yüksek performans sağlar.

QUILTING BACK FABRIC CUTTING MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

It offers perfect compatibility with other quilting machines with its high-speed operation feature. This quilting cutting machine, which is an excellent choice to enhance your quality, has the ability to make precise cuts with its 10 knives. It stands out with its ability to make error-free cuts in the desired dimensions. It provides high performance in your cutting operations




KUMAŞ KESME / QUILTING BACK FABRIC CUTTING MACHINE

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	3025*3420*2500 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	1,8 ton
KESME GENİŞLİĞİ	/ CUTTING WIDTH	2600 mm
GÜÇ	/ POWER	2,8 kW





QUALITY CONTROL MACHINE

PRODUCT DESCRIPTION

We provide an automated bed lifting, rotating, and turning station specifically designed to alleviate fatigue and enhance work efficiency at inspection or assembly stations. This station effortlessly and smoothly rotates and lifts beds weighing up to 150 kg, guaranteeing operators can maintain peak efficiency throughout the workday.

Our system boasts an automatic bed centering feature and can be seamlessly integrated into any production line. Post-rotation, our four-arm turning mechanism gently lowers mattresses to prevent damage.

A robust conveyor system and pallet utilization, this system excels in carrying heavy loads with unwavering reliability. Furthermore, our system offers the flexibility to accommodate both single and double operators, enabling you to optimize your workflow and elevate overall operational efficiency.



KALİTE KONTROL MAKİNESİ

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Muayene veya montaj istasyonlarında yorgunluğu önlemek ve iş verimliliğini artırmak için tasarlanmış otomatik yatak kaldırma, döndürme ve çevirme istasyonumuzu sunuyoruz. Bu istasyon, 150 kg'a kadar olan yatakları kolayca ve sorunsuz bir şekilde çevirebilir ve kaldırabilir, böylece operatörlerin tüm gün boyunca verimli bir şekilde çalışmalarını sağlar.

Sistemimizde otomatik yatak merkezleme sistemi bulunmaktadır ve herhangi bir üretim hattına kolayca entegre edilebilir. Yatakların çevrilmesinin ardından, yatakların zarar görmemesi için yumuşak bir şekilde indirilmelerini sağlamak amacıyla 4 kollu bir çevirme mekanizması bulunmaktadır.

Ağır hizmet tipi konveyör sistemi ve palet kullanımı sayesinde, sistemin ağır yükleri güvenilir bir şekilde taşıyabilmesini sağlar. Ayrıca, bu sistem tek veya çift operatörle çalışabilme esnekliği sunar. Bu sayede, iş akışınızı optimize etmek ve operasyonlarınızı daha verimli hale getirmek için mükemmel bir çözüm sunuyoruz.



KALİTE KONTROL MAKİNESİ / QUALITY CONTROL MACHINE

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	4000*2370*970 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	900 kg
YATAK GENİŞLİĞİ	/ MATTRESS WIDTH	2200 mm
YATAK UZUNLUĞU	/ MATTRESS LENGTH	2200 mm
YATAK YÜKSEKLİĞİ	/ MATTRESS HEIGHT	500 mm
GÜÇ	/ POWER	1 kW
KONVEYÖR HIZI	/ CONVEYOR SPEED	30-70 m/dk (m/min)





KROSS KONVEYÖR

KROSS KONVEYÖR

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hat üzerindeki mamül veya yarı mamül yatakların yönlendirmesini sağlamak için kullanılan bir konveyör türü olan Kross Konveyörü, rulolu ve PVC bant seçenekleriyle üretilmektedir.


Bu konveyör, esnek ve ergonomik çalışma prensipleriyle tasarlanmıştır. Bu sayede farklı ebat ve ağırlıktaki yatakların düzgün bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. Kross Konveyörü, Yatak Endüstrisi, Sünger Endüstrisi, Mobilya Endüstrisi gibi çeşitli endüstrilerde kullanım alanı bulmaktadır. Bu konveyör sistemi, üretim süreçlerinizi daha etkili ve verimli hale getirmenize yardımcı olurken ürünlerinizi istediğiniz yönde yönlendirmenize olanak tanır, böylece üretim akışınızı optimize edebilirsiniz.

PRODUCT DESCRIPTION

The Cross Conveyor is a specific type of conveyor used to guide finished or semi-finished mattresses along the production line. It is available with roller and PVC belt options.

The design of this conveyor prioritizes flexibility and ergonomic principles, ensuring the seamless guidance of mattresses of varying sizes and weights. The Cross Conveyor serves a multitude of industries, including Bedding, Foam, Furniture.

This conveyor system contributes to increased production efficiency by allowing you control over product direction, thus optimizing your production flow.



KROSS KONVEYÖR / CROSS CONVEYOR

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	2230*2330*950 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	900 kg
YATAK GENİŞLİĞİ	/ MATTRESS WIDTH	2200 mm
YATAK UZUNLUĞU	/ MATTRESS LENGTH	2200 mm
YATAK YÜKSEKLİĞİ	/ MATTRESS HEIGHT	50-500 mm
GÜÇ	/ POWER	0,8 kW
HIZ	/ SPEED	35-60 m/dk (m/min)





STANDART KONVEYÖR



ÜRÜN AÇIKLAMASI

PLC kontrolörü ile tam otomatik bir sistem tasarladık. Bu sistemde, konveyör iki yönde hareket edebilir. Konveyör, yatak dışarı çıktığında otomatik olarak durur. Ayrıca, kullanıcıya geçiş modunu kullanarak pedalları kontrol etme imkanı sağladık. Her iki tarafta bulunan iki pedal, konveyörün hareketini kontrol etmek için kullanılabilir. Acil bir durumda, her iki tarafta da bulunan acil durdurma düğmeleri sayesinde sistem hızla durdurulabilir. Bu şekilde, güvenli ve verimli bir konveyör sistemi oluşturduk.

STANDART CONVEYOR

PRODUCT DESCRIPTION

We have developed a fully automatic system equipped with a PLC controller. Within this system, the conveyor is capable of movement in two directions. It features an automatic stop mechanism when the bed is removed. Furthermore, we've included an option for user control via the pass mode, enabling manipulation of the conveyor through two pedals on either side. In case of an emergency, the system can be rapidly halted using the emergency stop buttons located on both sides. This design ensures both safety and efficiency in our conveyor system.



STANDART KONVEYÖR / STANDART CONVEYOR

Teknik özellikleri / Technical specifications

L*W*H	/ L*W*H	2200*2360*850 mm
AĞIRLIK	/ WEIGHT	400 kg
YATAK GENİŞLİĞİ	/ MATTRESS WIDTH	2200 mm
YATAK UZUNLUĞU	/ MATTRESS LENGTH	2200 mm
GÜÇ	/ POWER	0,4 kW
HIZ	/ SPEED	30-70 m/dk (m/min)





ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8. CAD. NO:11 MELİKGAZI / KAYSERİ

mail: info@sateksan.com.tr export@sateksan.com.tr

Tel: +90 352 322 22 35 Gsm:+90 535 978 14 19

www.sateksan.com.tr

sateksan
makine a.ş.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8. CAD. NO:11 MELİKGAZI / KAYSERİ
mail: info@sateksan.com.tr export@sateksan.com.tr
Tel: +90 352 322 22 35 Gsm:+90 535 978 14 19



www.sateksan.com.tr